Anlage 2 - Fehlerkatalog Datenaustausch Entgeltersatzleistungen

Stand:	23.04.2015
Gültig ab:	01.01.2016
Version:	8.0.0

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise / Erläuterungen 3
2 Fehlerkatalog 4

1 Hinweise / Erläuterungen

Aufbau der Fehlernummern:

Stellen 01 – 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter Sachverhalt aufgetreten ist.

Stellen 05 – 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. Ist die Stelle 05 mit „H“ befüllt, handelt es sich um einen Hinweis. Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird zwischen verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung des jeweiligen Verbandes der Krankenkassen auf Bundesebene überlagert:

A	AOK
D	BKK
E	Ersatzkassen
H	Hinweis
I	IKK
K	Knappschaft
L	LKK

Stellen 06 – 07 Fehlernummer
Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung. Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwenderspezifischen Prüfung.

Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.

Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprüfung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge).

Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen.

Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem Anwender selbst zu realisieren.

2 Fehlerkatalog

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	VOSZ	v01	KENNUNG ungleich VOSZ	Im Feld Kennung des Vorlaufsatzes ist nur „VOSZ“ zulässig.
EEL	VOSZ	v10	VERFAHRENSMERKMAL unzulässig	Das Verfahrensmerkmal ist unzulässig.
EEL	VOSZ	v20	BBNR-ABSENDER nicht zugelassen	Die Betriebsnummer des Erstellers der Datei ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren zugelassen.
EEL	VOSZ	v30	BBNR-EMPFAENGER nicht BBNR des tatsächlichen Empfängers	Die im Feld Betriebsnummer des Empfängers der Datei angegebene Betriebsnummer entspricht nicht der Betriebsnummer des tatsächlichen Empfängers.
EEL	VOSZ	v35	BBNR-EMPFAENGER nicht in der Anlage 17 enthalten	Bei der im Feld Betriebsnummer des Empfängers angegebenen Betriebsnummer handelt es sich nicht um eine Betriebsnummer einer Datenannahmestelle.
EEL	VOSZ	v40	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch	Im Feld Datum der Erstellung der Datei sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	VOSZ	v44	DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch/gegen Verarb.Datum fehlerhaft	Das im Feld Datum der Erstellung der Datei angegebene Datum ist unlogisch, größer als das Verarbeitungsdatum oder liegt mehr als 6 Monate davor.
EEL	VOSZ	v50	LFD-DATEI-NR nicht numerisch	Im Feld Dateifolgenummer sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	VOSZ	v52	LFD-DATEI-NR nicht lückenlos aufsteigend	Die Laufende-Datei-Nummer ist nicht lückenlos aufsteigend
EEL	VOSZ	v70	VERSIONS-NR nicht numerisch	Im Feld Versionsnummer des Vorlaufsatzes sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	VOSZ	v72	VERSIONS-NR nicht zugelassen	Im Feld Versionsnummer des Vorlaufsatzes ist nur der Wert „01“ zulässig.
EEL	VOSZ	v99	VOSZ - unzulässige Satzlänge	Für den „VOSZ" ist nur eine Länge von 105 Zeichen zulässig.
EEL	DSKO	004	Verfahrensmerkmal unzulässig für diesen Absender (VFMM im VOSZ)	Zulässig sind im Feld "VERFAHRENSMERKMAL" im VOSZ nur die Werte „AGEEL“, „SVEEL“, „WLTKV", „WLTRV", „WLTUV", „RVTBA", „KVTWL", „RVTWL" oder „UVTWL".
EEL	DSKO	040	VERSIONS-NR nicht numerisch	Im Feld „VERSIONS-NR" sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSKO	042	VERSIONS-NR nicht zugelassen	Im Feld „VERSIONS-NR" ist nur der Wert 03 zulässig
EEL	DSKO	050	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch	Im Feld „DATUM-ERSTELLUNG" sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSKO	052	DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch	Das Feld „DATUM-ERSTELLUNG" enthält ein unlogisches Datum.
EEL	DSKO	054	DATUM-ERSTELLUNG größer Verarbeitungsdatum	Das im Feld „DATUM-ERSTELLUNG" angegebene Datum ist größer als das Verarbeitungsdatum.
EEL	DSKO	056	DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch	Die im Feld „DATUM-ERSTELLUNG" angegebene Uhrzeit ist logisch falsch.
EEL	DSKO	060	FEHLER-KENNZ nicht numerisch	Im Feld "FEHLER-KENNZ" sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSKO	062	FEKZ ungleich 0 oder 1	Im Feld „FEHLER-KENNZ" sind nur die Werte 0 oder 1 zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DSKO	070	FEHLER-ANZAHL nicht numerisch	Im Feld „FEHLER-ANZAHL" sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSKO	072	FEHLER-ANZAHL ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0	Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 0 gemeldet wird.
EEL	DSKO	500	NAME1-ABSENDER ist leer	Der Name des Absenders darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	530	PLZ-BETRIEB ist leer	Die Postleitzahl der Betriebsanschrift darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	540	ORT-BETRIEB ist leer	Der Ort der Betriebsanschrift darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	570	ANREDE-ANSPRECHPARTNER ungleich M oder W	Die Anrede des Ansprechpartners darf nur "M" (für männlich) oder "W" (für weiblich) sein.
EEL	DSKO	580	NAME-ANSPRECHPARTNER ist leer	Der Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	590	TELEFON-ANSPRECHPARTNER ist leer	Die Rufnummer beim Ersteller der Datei darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	605	EMAIL-EMPFAENGER ist leer	Die Emailadresse des Ansprechpartners darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	610	EMAIL-EMPFAENGER enthält unzulässige Zeichen	Die Emailadresse des Ansprechpartners darf nur die festgelegten Zeichen enthalten.
EEL	DSKO	612	EMAIL-EMPFAENGER enthält unzulässige Zeichen	Die Emailadresse des Ansprechpartners muss das Zeichen "@" oder "§" enthalten, allerdings nur einmal und nicht am Anfang oder am Ende.
EEL	DSKO	900	RESERVE ungleich Grundstellung (Leerzeichen)	In dem Reservefeld Stellen 411 – 415 ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DSKO	910	DSKO - unzulässige Satzlänge	Für den „DSKO" ist nur eine Länge von 415 Zeichen zulässig.
EEL	DSKO	v01	KENNUNG ungleich DSKO	Im Feld "Kennung des Datensatzes" Kommunikation ist nur DSKO zulässig.
EEL	DSKO	v05	VERFAHREN ungleich LEIST	Im Feld Verfahrensmerkmal ist nur LEIST zulässig.
EEL	DSKO	v15	BBNR-ABSENDER ungleich BBNR-ABSENDER im Vorlaufsatz	Der Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes "BBNR-ABSENDER" der Datei aus dem Vorlaufsatz.
EEL	DSKO	v20	BBNR-EMPFAENGER nicht tatsächlicher Empfänger der Meldung	Im Feld "Betriebsnummer-Empfänger" muss eine zulässige Betriebsnummer vorgegeben werden.
EEL	DSKO	e40	FEHLER-KENNZ ungleich 0	Bei Meldungen der Arbeitgeber ist im Feld "Fehler-Kennzeichen" nur die Angabe des Wertes 0 zulässig.
EEL	DSKO	v50	FEKZ gleich 1, FEAN ungleich 1 – 9	Ist im Feld "Fehler-Kennzeichen" ein Wert > 0 angegeben ist im Feld "Fehleranzahl" nur ein Wert zwischen 1 und 9 zulässig.
EEL	DSKO	v52	FEHLER-ANZAHL ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler	Es ist nur der Wert zulässig, der der Anzahl der angehängten Fehler-Datenbausteine entspricht.
EEL	DSKO	v80	BBNRER nicht Betriebsnummer eines zugelassenen Betriebes/RZ/STB	Als Betriebsnummer-Ersteller ist nur die Angabe eines zugelassenen Betriebes /Rechenzentrums/ Steuerberaters zugelassen.
EEL	DSKO	v82	PRODUKT-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Produkt-Identifier ist nur eine gültige ProduktIdentifikationsnummer der ITSG

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
				für ein systemuntersuchtes Programm zugelassen.
EEL	DSKO	v84	MODIFIKATIONS-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Modifikations-Identifier ist nur eine gültige ModifikationsIdentifikationsnummer zulässig, die von der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm vergeben wurde.
EEL	DSKO	v86	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen.
EEL	DSLW	010	VERFAHRENSMERKMAL weicht vom VOSZ ab	Das Verfahrensmerkmal im Vorlaufsatz ist nicht „AGEEL“, „SVEEL“, „WLTKV", „WLTRV", „WLTUV", „RVTBA", „KVTWL", „RVTWL" oder „UVTWL".
EEL	DSLW	020	BBNR-ABSENDER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben)	Die Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes ist unvollständig oder nicht plausibel.
EEL	DSLW	030	BBNR-EMPFAENGER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben)	Die Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes ist unvollständig oder nicht plausibel.
EEL	DSLW	031	Bei Abgabegrund "11" und "12" ist BBNR-Empfänger 66667777	Bei Abgabegründen „11" und „12" muss im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ die Betriebsnummer der Deutschen Rentenversicherung Bund angegeben werden.
EEL	DSLW	032	Beim Abgabegrund "22" ist BBNR-Empfänger falsch	Beim Abgabegrund „22" muss im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ die Betriebsnummer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung oder der "Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau" angegeben werden.
EEL	DSLW	033	Beim Abgabegrund "31" ist BBNR-Empfänger 76641777	Beim Abgabegrund „31" muss im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ die Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit angegeben werden.
EEL	DSLW	040	VERSIONS-NR nicht numerisch	Im Feld „VERSIONS-NR“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSLW	041	VERSIONS-NR ist ungleich 08	Im Feld „VERSIONS-NR“ ist nur der Wert „08“ zulässig.
EEL	DSLW	050	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch	Im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSLW	051	DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch	Das Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DSLW	052	DATUM-ERSTELLUNG ist größer als Verarbeitungsdatum	Das im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ angegebene Datum darf nicht größer sein als das Verarbeitungsdatum.
EEL	DSLW	053	DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch	Die im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ angegebene Uhrzeit ist logisch falsch.
EEL	DSLW	060	FEHLER-KENNZ nicht numerisch	Im Feld “FEHLER-KENNZ“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSLW	061	FEHLER-KENNZ ist ungleich 0 oder 1	Im Feld “FEHLER-KENNZ“ ist nur der Wert „0“ oder „1“ zulässig.
EEL	DSLW	070	FEHLER-ANZAHL nicht numerisch	Im Feld “FEHLER-ANZAHL“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSLW	071	FEHLER-ANZAHL ist ungleich 0, FEHLER-KENNZ ist gleich 0	Die Fehler-Anzahl ist nicht „0“, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit „0“ gemeldet wird.
EEL	DSLW	080	Keine VSNR oder Grundstellung	Im Feld „VSNR" ist nur eine Versicherungsnummer oder die Grundstellung zulässig.
EEL	DSLW	081	VSNR unvollständig oder enthält unzulässige	Das Feld „VSNR“ ist unvollständig oder enthält unzulässige Zeichen.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			Zeichen	
EEL	DSLW	082	VSNR unzulässige Bereichsnummer verwendet	Das Feld „VSNR“ enthält eine unzulässige Bereichsnummer.
EEL	DSLW	083	VSNR (Geburtsdatum) unlogisch bzw. unzulässig	Das Feld „VSNR“ enthält ein unlogisches bzw. unzulässiges Geburtsdatum.
EEL	DSLW	084	VSNR - Prüfziffer falsch	Die Prüfziffer der im Feld „VSNR“ angegebenen Nummer ist falsch.
EEL	DSLW	085	Interims-VSNR unzulässig bei Meldungen zw. AG und SV-Träger	Bei Meldungen zwischen Arbeitgeber und Sozialleistungsträger ist die Angabe einer Interimsversicherungsnummer nicht zulässig.
EEL	DSLW	090	GEBURTSDAT nicht numerisch	Im Feld „GEBURTSDAT“ sind nur numerische Werte zulässig.
EEL	DSLW	092	GEBURTSDAT logisch falsch	Als Geburtsdatum ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DSLW	093	GEBURTSDAT kleiner Verarbeitungsdatum minus 150 Jahre	Ein Geburtsdatum, das mehr als 150 Jahre vor dem Verarbeitungsdatum liegt, ist unzulässig.
EEL	DSLW	094	GEBURTSDAT ist größer als Verarbeitungsdatum	Ein Geburtsdatum, das nach dem Verarbeitungsdatum liegt, ist nicht zulässig.
EEL	DSLW	100	BBNR-VU fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben)	Die im Feld „BBNR-VU“ angegebene Betriebsnummer ist unvollständig oder nicht plausibel.
EEL	DSLW	102	DATENSATZ-ID enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „DATENSATZ-ID" darf nur die festgelegten Zeichen enthalten.
EEL	DSLW	104	PRODUKT-IDENTIFIER Grundstellung unzulässig (VFMM im VOSZ=AGEEL)	Im Feld „PRODUKT-IDENTIFIER" ist die Grundstellung bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = AGEEL) unzulässig.
EEL	DSLW	105	MOD-IDENTIFIER Grundstellung unzulässig (VFMM im VOSZ=AGEEL)	Im Feld „MODIFIKATIONS-IDENTIFIER" ist die Grundstellung bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = AGEEL) unzulässig.
EEL	DSLW	106	DATUM-VERARBEITUNG ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Im Feld „DATUM-VERARBEITUNG" ist nur die Grundstellung (NULLEN) oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DSLW	107	DATUM-VERARBEITUNG unlogisch gegen DATUM-ERSTELLUNG	Das im Feld „DATUM-VERARBEITUNG" angegebene Datum ist kleiner als das Datum im Feld „DATUM-ERSTELLUNG".
EEL	DSLW	108	DATUM-VERARBEITUNG Uhrzeit unlogisch	Die im Feld „DATUM-VERARBEITUNG" angegebene Uhrzeit ist unlogisch.
EEL	DSLW	109	NEBENVERSIONS-NR nicht zugelassen	Im Feld „NEBENVERSIONS-NR" ist nur der Wert „00" zulässig.
EEL	DSLW	110	BBNR-KK fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben)	Die im Feld „BBNR-KK“ eingetragene Betriebsnummer ist unvollständig oder nicht plausibel.
EEL	DSLW	111	BBNR-KK unzulässige Betriebsnummer verwendet	Bei Meldungen der Arbeitgeber ist im Feld „BBNR-KK“ die Angabe der Betriebsnummer der Bundesverbände der Krankenkassen unzulässig.
EEL	DSLW	120	BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE fehlerhaft da ggf. BBNR fehlerhaft	Das Feld „BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE“ kann Leerstellen enthalten; wenn eine Betriebsnummer angegeben wird, muss diese vollständig und plausibel sein.
EEL	DSLW	170	RÜCKMELDUNG ENTGELTER-SATZLEISTUNG ist ungleich N oder J	Das Feld „RÜCKMELDUNG ENTGELTER-SATZLEISTUNG“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	171	RÜCKMELDUNG ENTGELTER-	Bei Meldungen der Datenannahmestellen an den Arbeitgeber ist nur das Zei-

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			SATZLEISTUNG ist ungleich N	chen "N" zulässig
EEL	DSLW	172	Bei ABGABEGRUND 41 und 42 ist nur N zulässig	Bei Meldungen der Arbeitgeber an die Sozialleistungsträger mit dem Abgabegrund „41“ und „42“ ist nur das Zeichen „N“ zulässig.
EEL	DSLW	190	ABGABEGRUND nicht numerisch	Im Feld „ABGABEGRUND“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSLW	191	Werte ungleich 01-03, 11-12, 21-23, 31, 41-42, 51, 61-62, 71	Im Feld „ABGABEGRUND“ sind nur die Gründe „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“,„62“ oder „71“ zulässig.
EEL	DSLW	193	ABGABEGRUND 41 oder 42 unzulässig	Im Feld Abgabegrund sind die Gründe „41“ oder „42“ unzulässig, wenn im Feld "BBNR-EMPFAENGER" (76641777) enthalten ist.
EEL	DSLW	195	ABGABEGRUND 41 unzulässig	Im Feld „ABGABEGRUND" ist der Grund „41“ unzulässig, wenn im Feld "BBNR-EMPFAENGER" (66667777) enthalten ist.
EEL	DSLW	200	KENNZ-STORNO ist ungleich N oder J	Das Feld „KENNZ-STORNO“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	201	KENNZ-STORNO ist ungleich N	Bei Meldungen der Datenannahmestellen an den Arbeitgeber ist nur das Zeichen "N" zulässig
EEL	DSLW	210	MM-NAME nur J zulässig	Das Feld „MM-NAME“ nur „J“ enthalten.
EEL	DSLW	212	DBNA - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-NAME“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBNA“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	220	MM-ANSCHRIFT nur J zulässig	Das Feld „MM-ANSCHRIFT“ nur „J“ enthalten.
EEL	DSLW	222	DBAN - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ANSCHRIFT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAN“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	230	MM-ALLGEMEIN ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ALLGEMEIN“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	231	DBAL - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ALLGEMEIN“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAL“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	232	MM-ALLGEMEIN nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegründen „01“, „11“, „12“, „21“, „22“, oder „31“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ALLGEMEIN“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	233	MM-ALLGEMEIN nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „03“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ALLGEMEIN“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	234	DBAL - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ALLGEMEIN" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBAL" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	240	MM-ENTGELT ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ENTGELT“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	241	DBAE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ENTGELT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	242	MM-ENTGELT nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegründen „01“, „11“, „12“, „21“, „22“ oder „31“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTGELT“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	243	MM-ENTGELT nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02", „23", „41“, „42", „51“, „61“, „62" oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTGELT“ nur ein „N“ zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	244	MM-ENTGELT nur J zul. bei Abga-begr.03+ENDE-BV-ZUM(DBMU) logisch	Beim Abgabegrund „03“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist nur „J“ zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-ZUM“ (DBMU) ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DSLW	245	MM-ENTGELT nur N zul. bei Abga-begr.03+ENDE-BV-ZUM(DBMU) Grundst.	Beim Abgabegrund „03“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist nur „N“ zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-ZUM“ (DBMU) Grundstellung enthalten ist.
EEL	DSLW	246	DBAE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ENTGELT" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBAE" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	250	MM-ZEITKG ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ZEITKG“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	251	DBZA - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ZEITKG“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBZA“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	252	MM-ZEITKIND nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“, „42", „51“, „61“, „62" oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ZEITKG“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	253	DBZA - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ZEITKG" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBZA" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	254	MM-ZEITKG ist J unzulässig	Beim Abgebegrund "03" (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist ein "J" nicht zulässig, wenn Feld "BV-GEKUEND" (DBMU) kein Wert enthalten ist.
EEL	DSLW	260	MM-EELENDE ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-EELENDE“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	261	DBEE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-EELENDE“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBEE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	262	MM-EELENDE nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02", „03", „11“, „12“, „21“, „22“, „23", „31“, „41“, „51“, „61“oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ZEITKIND“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	263	DBEE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-EELENDE" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBEE" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	264	DBEE - Datenbaustein fehlt bei ABGABEGRUND 42 oder 62	Ist im Feld „ABGABEGRUND" der Wert „42" oder „62" angegeben, ist im Feld „MM-EELENDE" nur ein „J" zulässig.
EEL	DSLW	270	MM-FEHLZEIT ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-FEHLZEIT“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	271	DBAW - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-FEHLZEIT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAW“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	272	MM-FEHLZEIT nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“,„42“, „51“, „61“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-FEHLZEIT“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	273	DBAW - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-FEHLZEIT" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBAW" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	274	MM-FEHLZEIT ist J unzulässig	Beim Abgabegrund "03" (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist ein "J" nicht zulässig, wenn im Feld "BV-GEKUEND" (DBMU) kein Wert enthalten ist.
EEL	DSLW	280	MM-FREISTELL ungleich N oder J	Das Feld „MM-FREISTELL“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	281	DBFR - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-FREISTELL“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBFR“

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
				vorhanden sein.
EEL	DSLW	282	MM-FREISTELL nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegründen „02“ oder „23“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-FREISTELL“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	283	MM-FREISTELL nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-FREISTELL“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	284	DBFR - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-FREISTELL" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBFR" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	290	MM-UNFALL ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-UNFALL“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	291	DBUN - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-UNFALL“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBUN“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	292	MM-UNFALL nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „31“, „51“, „61“, „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-UNFALL“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	293	DBUN - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-UNFALL" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBUN" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	294	DBUN - Datenbaustein fehlt	Bei den Abgabegründen „21“, „22“ und „23“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) muss der DBUN geliefert werden, d.h. im Feld „MMUNFALL“ ist nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	300	MM-ENTMU ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ENTMU“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	301	DBMU - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ENTMU“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBMU“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	302	MM-ENTMU nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „03“, (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTMU“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	303	MM-ENTMU nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTMU“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	304	DBMU - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ENTMU" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBMU" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	320	MM-VOER ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-VOER“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	321	DBVO - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-VOER“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBVO“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	322	MM-VOER nur J zulässig für diese Abgabegründe	Bei Abgabegrund "41" oder „61“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-VOER“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	323	MM-VOER nur N zulässig für diese Abgabegründe	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „42“, „51“ „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-VOER“ nur ein „N“ zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	324	DBVO - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-VOER" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBVO" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	330	MM-HOEENT ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-HOEENT“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	331	DBHE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-HOEENT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBHE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	332	MM-HOEENT nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-HOEENT“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	333	MM-HOEENT nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“ „61“ oder „62“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-HOEENT“ nur ein „N“ zulässig“
EEL	DSLW	334	DBHE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-HOEENT" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBHE" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	340	MM-BEIEIN ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-BEIEIN“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	341	DBBE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-BEIEIN“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBBE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	342	MM-BEIEIN nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „51“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-BEIEIN“ nur ein J zulässig
EEL	DSLW	343	MM-BEIEIN nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „61“, „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-BEIEIN“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	344	DBBE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-BEIEIN" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBBE" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	350	MM-UEGLTA ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-UEGLTA“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	351	DBLT - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-UEGLTA“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBLT“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	352	MM-UEGLTA nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „11“, „12“, „22“ oder „31“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im „MM-UEGLTA“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	353	MM-UEGLTA nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „21“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“ der „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im „MM-UEGLTA“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	354	DBLT - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-UEGLTA" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBLT" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	360	MM-ENTSEE ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ENTSEE“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	361	DBSF - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ENTSEE“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBSF“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	362	MM-ENTSEE nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „„41“, „42“, „51“, „61“, „62“ oder “71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTSEE“ nur ein „N“ zuläs-

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
				sig.
EEL	DSLW	363	DBSF - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ENTSEE" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBSF" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	370	MM-TRAKUG ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-TRAKUG“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	371	DBTK - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-TRAKUG“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBTK“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	372	MM-TRAKUG nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „11", „12", „22“,, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“ oder “71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-TRAKUG“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	373	MM-TRAKUG nur J zulässig bei MM-KUG (DBAL) gleich 3	Im Feld „MM-TRAKUG“ ist nur bei den Abgabegründen „01", „03" und „21" „J“ zulässig, wenn im Feld „MM-KUG“ (DBAL) der Wert „3“ enthalten ist.
EEL	DSLW	374	DBTK - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-TRAKUG" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBTK" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	375	MM-TRAKUG nur N zulässig bei MM-KUG gleich 1, 2 oder Grundst.	Ist im Feld „MM-KUG“ (Stelle 051 im DBAL) der Wert Grundstellung, „1“ oder „2“ enthalten, ist im Feld „MM-TRAKUG“ nur „N“ zulässig.
EEL	DSLW	380	MM-ANSPRECH ungleich J	Im Feld "MM-ANSPRECH darf nur ein "J" enthalten sein.
EEL	DSLW	382	DBAP - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld "MM-ANSPRECH" ein "J" enthalten muss der Datenbaustein "DBAP" vorhanden sein.
EEL	DSLW	390	MM-ID ungleich J oder N	Im Feld "MM-ID" darf nur ein "J" oder "N" enthalten sein.
EEL	DSLW	392	DBID - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ID" ein "N" enthalten, darf der Datenbaustein "DBID" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	394	DBID - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld "MM-ID" ein "J" enthalten, muss der Datenbaustein "DBID" vorhanden sein.
EEL	DSLW	910	Gesamtlänge DSLW ungleich der angehängten Datenbausteine	Die angehängten Datenbausteine entsprechen nicht den mit „J“ gekennzeichneten Feldern Merkmal Datenbaustein vorhanden.
EEL	DSLW	v01	KENNUNG ist ungleich DSLW	Im Feld „KENNUNG“ des „DSLW“ ist nur „DSLW“ zulässig.
EEL	DSLW	v05	VERFAHREN ist ungleich LEIST	Im Feld „VERFAHREN“ ist nur „LEIST“ zulässig.
EEL	DSLW	v10	BBNR-ABSENDER keine zugelassene BBNR	Der Absender ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren zugelassen.
EEL	DSLW	v15	BBNR-ABSENDER ungleich BBNR-ABSENDER im Vorlaufsatz	Bei Meldungen der Arbeitgeber an die Sozialleistungsträger (VFMM im VOSZ = „AGEEL“) muss die Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes gleich der des Erstellers des Datensatzes im Vorlaufsatz sein.
EEL	DSLW	v20	BBNR-EMPFAENGER unzulässige BBNR	Bei der im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ angegebenen Betriebsnummer muss es sich um eine zulässige Betriebsnummer handeln.
EEL	DSLW	v21	Keine gültige BBNR-Empfänger beim Abgabegrund "01" bis "03".	Bei der im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ angegebenen Betriebsnummer muss es sich um eine zulässige Betriebsnummer einer Krankenkasse handeln.
EEL	DSLW	v35	FEHLER-KENNZ ist ungleich 0	Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur Datenannahmestelle (VFMM im VOSZ =

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
				„AGEEL“) ist im Feld „FEHLER-KENNZ“ nur „0“ zulässig,
EEL	DSLW	v50	FEHLER-ANZAHL ist ungleich 1 – 9 bei FEHLER-KENNZ gleich 1	Ist im Feld „FEHLER-KENNZ“ der Wert „1“ eingetragen, sind im Feld „FEHLER-ANZAHL“ nur die Werte „1“ bis „9“ zulässig,
EEL	DSLW	v52	FEHLER-ANZAHL ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler	Die Anzahl der Fehler im Feld „FEHLER-ANZAHL“ muss gleich der Anzahl der gezählten Fehler sein.
EEL	DSLW	v54	PRODUKT-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Produkt-Identifier ist nur eine gültige Produkt-Identifikationsnummer der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm zugelassen.
EEL	DSLW	v56	MODIFIKATIONS-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Modifikations-Identifier ist nur eine gültige Modifikations-Identifikationsnummer zulässig, die von der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm vergeben wurde.
EEL	DSLW	v58	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen
EEL	DSLW	v70	BBNR-KK enthält keine Betriebsnummer einer Krankenkasse	Die im Feld „BBNR-KK“ eingetragene Betriebsnummer entspricht keiner gültigen Betriebsnummer einer Krankenkasse.
EEL	DBNA	090	KENNZ-AEND-BER ungleich Grundstellung	Die Änderung des Namens ist nur über das DEÜV-Verfahren zulässig.
EEL	DBAL	010	KENNUNG ist ungleich DBAL	Im Feld „KENNUNG“ des „DBAL“ ist nur „DBAL“ zulässig.
EEL	DBAL	020	DATUM-AB ist logisch falsch	Das Feld „DATUM-AB“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung enthalten.
EEL	DBAL	021	DATUM-AB ist logisch falsch für diesen Abgabegrund	Das Datum im Feld „DATUM-AB“ darf bei den Abgabegründen „01“, „11“, „12“, „21“, „22“ oder „31“ (DSLW) nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAL	030	AE-ERSTTAG ungleich J, N oder Grundstellung	Das Feld „AE-ERSTTAG“ darf nur ein „J", „N" oder Grundstellung (Leerzeichen) enthalten.
EEL	DBAL	031	AE-ERSTTAG Grundstellung unzulässig	Im Feld "AE-ERSTTAG" ist die Grundstellung unzulässig, wenn im Feld "KENNZ-STORNO" (DSLW) ein "N" enthalten ist.
EEL	DBAL	040	DATUM-EGZBIS ist logisch falsch	Das Feld „DATUM-EGZBIS“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung enthalten.
EEL	DBAL	050	AE-VERGLEICH-NETTO ist ungleich N oder J	Im Feld „AE-VERGLEICH-NETTO“ ist nur „N“ oder „J“ zulässig
EEL	DBAL	051	DBAL - AE-VERGLEICH-NETTO nur "N" zulässig	Bei „RÜCKMELDUNG ENTGELTERSATZLEISTUNG“= „N“ (DSLW) ist im Feld „AE-VERGLEICHNETTO“ nur „N“ zulässig.
EEL	DBAL	060	DATUM-AEBIS ist logisch falsch	Im Feld „DATUM-AEBIS“ ist weder die Grundstellung (00000000), „99999999“ oder ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAL	061	DATUM-AEBIS nicht zulässig bei AE-VERGLEICH-NETTO gleich N	Im Feld „DATUM-AEBIS“ ist 99999999 oder ein logisch richtiges Datum nicht zulässig, wenn im Feld „AE-VERGLEICH-NETTO“ ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBAL	062	DATUM-AEBIS nicht zulässig bei AE-	Im Feld „DATUM-AEBIS“ ist 00000000 nicht zulässig, wenn im Feld „AE-

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			VERGLEICH-NETTO gleich J	VERGLEICH-NETTO“ ein „J“ enthalten ist.
EEL	DBAL	070	ENDE-BV-AM ist logisch falsch	Das Feld „ENDE-BV-AM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAL	071	ENDE-BV-AM Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „GRUNDBEEND“ der Wert „01-02“ oder „04-06“ angegeben, ist Grundstellung nicht zulässig.
EEL	DBAL	072	ENDE-BV-AM ist größer als ENDE-BV-ZUM	Das Datum im Feld „ENDE-BV-AM“ darf nicht größer als das Datum im Feld „ENDE-BV-ZUM“ sein.
EEL	DBAL	080	ENDE-BV-ZUM ist logisch falsch	Das Feld „ENDE-BV-ZUM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAL	082	ENDE-BV-ZUM Grundst. unzulässig bei ENDE-BV-AM logisch	Im Feld „ENDE-BV-ZUM“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-AM“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	090	GRUNDBEEND ist ungleich 01-06 o. Grundstellung (00)	Im Feld „GRUNDBEEND“ ist nur „01“, „02“, „03“ „04“, „05“, „06“ oder Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBAL	092	GRUNDBEEND Grundst. unzulässig bei ENDE-BV-AM logisch	Im Feld „GRUNDBEEND“ ist Grundstellung (00) nicht zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-AM“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	100	PFLZUSCHLAG ist ungleich N oder J	Im Feld „PFLZUSCHLAG“ ist nur „N“ oder „J“ zulässig.
EEL	DBAL	110	ARBZEITMOD ist ungleich N oder J	Im Feld „ARBZEITMOD“ ist nur „N“ oder „J“ zulässig.
EEL	DBAL	120	MM-KUG ist ungleich 1, 2, 3 oder Grundstellung (0)	Im Feld „MM-KUG“ ist nur „1“, „2“,“3“ oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBAL	130	KUG-BEGINN ist logisch falsch	Im Feld „KUG-BEGINN“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	131	KUG-BEGINN ist logisch falsch bei MM-KUG gleich 1 oder 2	Im Feld „KUG-BEGINN“ ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig, wenn im Feld „MM-KUG“ die Werte „1“ oder „2“ enthalten ist.
EEL	DBAL	132	KUG-BEGINN ungleich Grundst. bei MM-KUG gleich 3 oder Grundst.	Im Feld „KUG-BEGINN“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „MM-KUG“ der Wert „3“ oder Grundstellung (0)“ enthalten ist.
EEL	DBAL	140	KUG-ENDE ist logisch falsch	Im Feld „KUG-ENDE“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	141	KUG-ENDE ungleich Grundst. bei KUG-BEGINN gleich Grundstellung	Im Feld „KUG-ENDE“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „KUG-BEGINN“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAL	142	KUG-ENDE Grundst. unzulässig bei KUG-BEGINN logisch	Im Feld „KUG-ENDE“ ist Grundstellung (0000000) nicht zulässig, wenn im Feld „KUG-BEGINN“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	143	KUG-ENDE ist kleiner als KUG-BEGINN	Das Datum im Feld „KUG-ENDE“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „KUG-BEGINN“.
EEL	DBAL	160	LAG-BEGINN 1 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-BEGINN 1“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	170	LAG-ENDE 1 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-ENDE 1“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBAL	171	LAG-ENDE 1 ungleich Grundst. bei LAG-BEGINN 1 gleich Grundst.	Im Feld „LAG-ENDE 1“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „LAG BEGINN 1“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAL	172	LAG-ENDE 1 Grundstellung unzulässig bei LAG-BEGINN 1 logisch	Im Feld „LAG-ENDE 1“ ist Grundstellung (0000000) nicht zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 1“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	173	LAG-ENDE 1 ist kleiner als LAG-BEGINN 1	Das Datum im Feld „LAG-ENDE 1“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „LAG-BEGINN 1“.
EEL	DBAL	180	LAG-BEGINN 2 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-BEGINN 2“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	181	LAG-BEGINN 2 ist nicht größer als LAG-ENDE 1	Das Datum im „LAG-BEGINN 2“ muss größer sein als das Datum im Feld „LAG-ENDE 1“.
EEL	DBAL	190	LAG-ENDE 2 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-ENDE 2“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	191	LAG-ENDE 2 ungleich Grundst. bei LAG-BEGINN 2 gleich Grundst.	Im Feld „LAG-ENDE 2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAL	192	LAG-ENDE 2 Grundstellung unzulässig bei LAG-BEGINN 2 logisch	Im Feld „LAG-ENDE 2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	193	LAG-ENDE 2 ist kleiner als LAG-BEGINN 2	Das Datum im Feld „LAG-ENDE 2“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „LAG-BEGINN 2“.
EEL	DBAL	910	DBAL - unzulässige Satzlänge	Für den „DBAL“ ist nur eine Länge von 99 Zeichen zulässig.
EEL	DBAE	010	Nur Kennung DBAE zulässig.	Im Feld Kennung des „DBAE“ ist nur „DBAE“ zulässig.
EEL	DBAE	040	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „WAEHREEL-BRUTTO“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	041	Nur Grundstellung, wenn AE-VERGLEICH-NETTO = N	Im Feld „WAEHREEL-BRUTTO“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig wenn in Feld „AE-VERGLEICH-NETTO" (DBAL) ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBAE	042	Keine Grundstellung, wenn AE-VERGLEICH-NETTO = J	Im Feld „WAEHREEL-BRUTTO“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig wenn im Feld „AE-VERGLEICH-NETTO" (DBAL) ein „J „enthalten ist.
EEL	DBAE	050	EAZ-BEGINN 1: Nur logisch richtiges Datum zulässig.	Das Feld „EAZ-BEGINN 1“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAE	060	EAZ-ENDE 1: Nur logisch richtiges Datum zulässig.	Das Feld „EAZ-ENDE 1“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAE	061	EAZ-ENDE 1 ist kleiner als EAZ-BEGINN 1.	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 1“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 1“.
EEL	DBAE	062	Entgeltabrechnungszeitraum fehlerhaft	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 1" muss im gleichen Monat und im gleichen Jahr oder + 1 Monat sein wie das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 1"
EEL	DBAE	070	BRUTTO-1: Nur Grundstellung oder numerischer Wert zulässig.	Das Feld „BRUTTO-1“ darf nur Grundstellung oder einen numerischen Wert enthalten.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBAE	071	Nur Wert größer Grundstellung zulässig - MM-KUG = 1 od. 2	Bei Wert „1“ oder „2“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „BRUTTO-1“ nur ein Wert größer Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	072	Grundstellung nur zulässig wenn MM-KUG = 3	Bei Wert „3“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „BRUTTO-1“ nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	080	NETTO-1: Nur Grundstellung oder numerischer Wert zulässig.	Das Feld „NETTO-1“ darf nur Grundstellung oder einen numerischen Wert enthalten.
EEL	DBAE	081	NETTO-1 ist größer als BRUTTO-1.	Der Wert im Feld "NETTO-1" darf nicht größer sein als der Wert im Feld "BRUTTO-1".
EEL	DBAE	082	Nur Wert größer Grundstellung zulässig - MM-KUG = 1 od. 2	Bei Wert „1“ oder „2“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „NETTO-1“ nur ein Wert größer Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	083	Grundstellung nur zulässig wenn MM-KUG = 3	Bei Wert „3“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „NETTO-1“ nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	090	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „UMGEWAE“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	091	Bei diesem Abgabegrund nur Grundstellung zulässig.	Bei Abgabegründen „11“, „12“, „22“ oder „31“ im (DSLW) ist im Feld „UMGEWAE" nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	100	ENTGART: Nur Werte 1, 2 oder 3 zulässig.	Im Feld „ENTGART“ sind nur die Werte „1“, „2“ oder „3“ zulässig.
EEL	DBAE	101	Bei ENTGART = 1 ist "J" in MM-ZEITKG erforderlich.	Im Feld „ENTGART“ ist der Wert 1 gesetzt, im Feld „MM-ZEITKG“ (DSLW) ist jedoch kein „J“ enthalten.
EEL	DBAE	102	Bei ENTGART = 2, 3 ist "N" in MM-ZEITKG erforderlich.	Im Feld „ENTGART“ sind die Werte „2“ oder „3“ gesetzt, im Datensatz DSLW im Feld „MM-ZEITKG“ (DSLW) ist jedoch kein „N“ enthalten.
EEL	DBAE	110	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „BRUTTOAE“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	111	Bei ENTGART = 1, 3 ist nur Grundstellung zulässig.	Im Feld „ENTGART“ sind die Werte „1“ oder „3“ gesetzt, somit ist nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBAE	112	Bei ENTGART = 2 ist Grundstellung unzulässig	Bei "ENTGART" "2" und "BRUTTO-2" größer Grundstellung ist im Feld "BRUTTOAE" Grundstellung (00000000) nicht zulässig.
EEL	DBAE	113	Bei BRUTTOAE gleich BRUTTO-1 ist nur Grundstellung zulässig	Ist das Feld „BRUTTOAE“ mit dem Feld „BRUTTO-1“ identisch, ist nur Grundstellung zulässig
EEL	DBAE	120	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „NETTOAE“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	121	NETTOAE ist größer als BRUTTOAE.	Das „NETTOAE“ darf nicht größer sein als das „BRUTTOAE“.
EEL	DBAE	122	Grundstellung nicht zulässig, wenn Angabe zu BRUTTOAE.	Im Feld „NETTOAE“ ist Grundstellung (0000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BRUTTOAE“ ein numerischer Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	130	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-BEGINN 2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBAE	131	Bei ENTGART = 1 ist nur Grundstellung zulässig.	Im Feld „ENTGART“ ist der Wert „1“ gesetzt, somit ist nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBAE	140	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-ENDE 2" darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	141	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-BEGINN 2.	Im Feld „EAZ-ENDE 2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld "EAZ-BEGINN 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	142	Grundstellung nicht zulässig, wenn Angabe zu EAZ-BEGINN 2.	Im Feld „EAZ-ENDE 2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „EAZ-BEGINN 2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAE	143	EAZ-ENDE 2 ist kleiner als EAZ-BEGINN 2	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 2“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	144	EAZ-ENDE 2 ist nicht kleiner als EAZ-BEGINN 1	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 2“ muss kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 1".
EEL	DBAE	145	Entgeltabrechnungszeitraum fehlerhaft	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 2“ muss im gleichen Monat und im gleichen Jahr oder + 1 Monat sein wie das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	150	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „BRUTTO-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	151	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-ENDE 2	Im Feld „BRUTTO-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „EAZ-ENDE 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	160	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „NETTO-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	161	NETTO-2 ist größer als BRUTTO-2.	Der Wert im Feld „NETTO-2“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BRUTTO-2“.
EEL	DBAE	162	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu BRUTTO-2.	Im Feld „NETTO-2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BRUTTO-2“ ein Wert größer 0 enthalten ist.
EEL	DBAE	170	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-BEGINN-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	171	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-ENDE 2.	Im Feld „EAZ-BEGINN-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „EAZ-ENDE 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	180	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-ENDE-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	181	Grundstellung nur zulässig bei Grundstelltung EAZ-BEGINN-3.	Im Feld „EAZ-ENDE-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „EAZ-BEGINN-3“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	182	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu EAZ-BEGINN-3.	Im Feld „EAZ-ENDE-3“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „EAZ-BEGINN-3“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAE	183	EAZ-ENDE 3 ist kleiner als EAZ-BEGINN 3	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE-3“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN-3“.
EEL	DBAE	184	EAZ-ENDE 3 ist nicht kleiner als EAZ-	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE-3“ muss kleiner sein als das Datum im Feld

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			BEGINN 2	„EAZ-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	185	Entgeltabrechnungszeitraum fehlerhaft	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE-3“ muss im gleichen Monat und im gleichen Jahr oder + 1 Monat sein wie das Datum im Feld „EAZ-BEGINN-3“.
EEL	DBAE	190	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „BRUTTO-3“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	191	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-ENDE 3.	Im Feld „BRUTTO-3“ ist Grundstellung (00000000) nur zulässig, wenn im Feld „EAZ-ENDE-3“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	200	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „NETTO-3“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	201	NETTO-3 ist größer als BRUTTO-3.	Der Wert im Feld „NETTO-3“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BRUTTO-3“.
EEL	DBAE	202	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu BRUTTO-3.	Im Feld „NETTO-3“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BRUTTO-3“ ein Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	210	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „EZKV“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	220	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „EZRV“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	222	EZRV Grundstellung unzulässig, wenn EZKV gefüllt	Ist im Feld „EZKV" ein Wert größer Grundstellung enthalten, ist im Feld „EZRV" die Grundstellung unzulässig.
EEL	DBAE	230	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „EZALV“ darf nur ein einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	232	EZALV Grundstellung unzulässig, wenn EZKV gefüllt	Ist im Feld „EZKV" ein Wert größer Grundstellung enthalten, ist im Feld „EZALV" die Grundstellung unzulässig.
EEL	DBAE	910	DBAE - unzulässige Satzlänge	Für den „DBAE" ist nur eine Länge von 157 Zeichen zulässig.
EEL	DBZA	010	Nur Kennung DBZA zulässig.	Im Feld Kennung des „DBZA“ ist nur „DBZA“ zulässig.
EEL	DBZA	020	Feld darf nur numerische Werte größer Grundstellung enthalten.	Das Feld „ANZAHL-STD“ darf nur numerische Werte größer Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	030	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „REG-AZ“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (0000) enthalten.
EEL	DBZA	060	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „MAZR-1“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBZA	070	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZBEGINN-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung“ (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	080	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZENDE-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	081	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung	Im Feld „AZENDE-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			AZBEGINN-2.	„AZBEGINN-2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	082	AZENDE-2 ist kleiner als AZBEGINN-2	Das Datum im Feld "AZENDE-2 darf nicht kleiner als das Datum „AZBEGINN-2“ sein.
EEL	DBZA	083	AZENDE-2 ist größer als EAZ-BEGINN-1 im DBAE	Das Datum im Feld "AZENDE-2" muss kleiner als das Datum „EAZ-BEGINN-1“ (DBAE) sein.
EEL	DBZA	090	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „MAZR-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBZA	091	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-2.	Im Feld „MAZR-2“ ist nur Grundstellung (00000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	092	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu AZBEGINN-2.	Im Feld „MAZR-2“ ist Grundstellung (00000) nicht zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBZA	100	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZBEGINN-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	101	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu AZBEGINN-2.	Im Feld „AZBEGINN-3" ist die Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2" ein Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	110	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZENDE-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	111	Nur Grundstellung zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-3.	Im Feld „AZENDE-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-3" auch nur Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	112	AZENDE-3 ist kleiner als AZBEGINN-3	Das Datum im Feld "AZENDE-3 darf nicht kleiner als das Datum „AZBEGINN-3“ sein.
EEL	DBZA	113	AZENDE-3 ist größer als AZBEGINN-2	Das Datum im Feld "AZENDE-3" muss kleiner als das Datum „AZBEGINN-2“ sein.
EEL	DBZA	120	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „MAZR-3“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBZA	121	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-3.	Im Feld „MAZR-3"“ ist nur Grundstellung (00000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-3" auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	122	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu AZBEGINN-3.	Im Feld „MAZR-3“ ist Grundstellung (00000) nicht zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-3“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBZA	910	DBZA - unzulässige Satzlänge	Für den „DBZA“ ist nur eine Länge von 60 Zeichen zulässig.
EEL	DBEE	010	KENNUNG nur "DBEE" zulässig	Als Kennung des DBEE ist nur „DBEE“ zulässig.
EEL	DBEE	020	EEL-ABAG Datum logisch falsch	Im Feld „EEL-ABAG" ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBEE	030	EEL-ABSV Datum logisch falsch	Im Feld „EEL-ABSV" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung zulässig.
EEL	DBEE	032	EEL-ABSV ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 42 im DSLW	Ist im Feld „ABGABEGRUND" (DSLW) der Wert „42" angegeben, ist im Feld „EEL-ABSV" nur die Grundstellung zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBEE	034	EEL-ABSV ungleich Grundstellung bei fehlender Abweichung	Weicht das Feld „EEL-ABSV" nicht vom Feld „EEL-ABAG" ab, ist nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBEE	040	EEL-ENDE ungleich Grundstellung, logisches Datum oder 99999999	Im Feld „EEL-ENDE" ist nur ein logisch richtiges Datum, „99999999" oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	042	EEL-ENDE ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 42 im DSLW	Ist im Feld „ABGABEGRUND" (DSLW) der Wert „42" angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBEE	044	EEL-ENDE kleiner als EEL-ABSV	Das Datum im Feld „EEL-ENDE" darf nicht kleiner sein, als das Datum im Feld „"EEL-ABSV".
EEL	DBEE	046	EEL-ENDE ungleich Grundstellung bei EEL-ENDE-GRUND 05	Ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND" der Wert „05" enthalten, ist im Feld „EEL-ENDE" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBEE	048	EEL-ENDE Grundstellung nicht zulässig	Sind im Feld „EEL-ENDE-GRUND" die Werte „01-04" oder „99" enthalten, ist im Feld „EEL-ENDE" die Grundstellung unzulässig.
EEL	DBEE	050	EEL-ENDE-GRUND ungleich 01-05, 99 oder Grundstellung	Im Feld „EEL-ENDE-GRUND" sind nur die Werte „01", „02", „03", „04", „05", „99" oder die Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBEE	052	EEL-ENDE-GRUND Grundstellung nicht zulässig	Ist im Feld „EEL-ENDE" ein logisch richtiges Datum angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND" die Grundstellung unzulässig.
EEL	DBEE	054	EEL-ENDE-GRUND ungleich 02 bei 99999999 in EEL-ENDE	Ist im Feld „EEL-ENDE" „99999999" angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND" nur der Wert „02" zulässig.
EEL	DBEE	056	EEL-ENDE-GRUND ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 42 im DSLW	Ist im Feld „ABGABEGRUND" (DSLW) der Wert „42" angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBEE	910	DBEE - unzulässige Satzlänge	Für den DBEE ist nur eine Länge von 30 Zeichen zulässig.
EEL	DBAW	010	KENNUNG nur „DBAW“ zulässig.	Als Kennung des „DBAW“ ist nur „DBAW“ zulässig.
EEL	DBAW	040	TAGE-1 zulässig Grundstellung oder Wert kleiner 32	TAGE-1 Wert für „Zeitraum 1 Anzahl der Tage“ darf nur kleiner „32“ sein.
EEL	DBAW	070	TAGE-2 zulässig Grundstellung oder Wert kleiner 32	TAGE-2 Wert für „Zeitraum 2 Anzahl der Tage“ darf nur kleiner „32“ sein.
EEL	DBAW	071	TAGE-2 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EAZ-BEGINN-2“ (DBAE) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBAW	072	TAGE-2 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-2 (DBZA) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBAW	100	TAGE-3 zulässig Grundstellung oder Wert kleiner 32	TAGE-3 Wert für „Zeitraum 3 Anzahl der Tage“ darf nur kleiner „32“ sein.
EEL	DBAW	101	TAGE-3 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EAZ-BEGINN-3“ (DBAE) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBAW	102	TAGE-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-3 (DBZA) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBAW	910	DBAW - unzulässige Satzlänge	Für den DBAW ist nur eine Länge von 10 Zeichen zulässig.
EEL	DBFR	010	Als Kennung ist nur "DBFR" zulässig.	Im Feld Kennung des „DBFR“ ist nur „DBFR“ zulässig.
EEL	DBFR	020	ENDE-BV-ZUM ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Das Feld „ENDE-BV-ZUM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBFR	030	FREIST-VOM nur logisches Datum zulässig	Das Feld „FREIST-VOM“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBFR	040	FREIST-BIS nur logisches Datum zulässig	Das Feld „FREIST-BIS“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBFR	042	FREIST-BIS kleiner als FREIST-VOM	Der Wert Im Feld „FREIST-BIS“ darf nicht kleiner sein, als der Wert im Feld „FREIST-VOM“.
EEL	DBFR	050	VAE-ERSTTAG ungleich J oder N	Im Feld "VAE-ERSTTAG" sind nur die Werte „J" oder „N" zulässig.
EEL	DBFR	060	TAGE unzulässiger Wert	Im Feld „TAGE" ist nur Grundstellung oder ein Wert größer (00) zulässig.
EEL	DBFR	070	KEINEFREIST ungleich 1, 2, 3 oder Grundstellung	Im Feld „KEINEFREIST" sind nur die Werte „1", „2", „3" oder die Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBFR	080	BEGRZFREIST nur ein Wert < 21 oder Grundstellung zulässig	Das Feld „BEGRZFREIST" darf nur einen numerischen Wert < 21 oder die Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBFR	082	BEGRZFREIST Wert zu groß	Im Feld „BEGRZFREIST" ist ein Wert größer Grundstellung unzulässig, wenn im Feld „KEINEFREIST" die Werte „1", „2", „3" enthalten sind.
EEL	DBFR	090	BEZFREIST-VOM ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Im Feld „BEZFREIST-VOM" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	094	BEZFREIST-VOM nur Grundstellung zulässig b. 1,2,3 in KEINEFREIST	Sind im Feld „KEINEFREIST" die Werte „1", „2", „3" enthalten, ist im Feld „BEZFREIST-VOM" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBFR	100	BEZFREIST-BIS ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Im Feld „BEZFREIST-BIS" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	102	BEZFREIST-BIS ungleich Grundstellung	Wenn das Feld „BEZFREIST-VOM" die Grundstellung (00000000) enthält, ist im Feld „BEZFREIST-BIS" ebenfalls nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	104	BEZFREIST-BIS kleiner als BEZFREIST-VOM	Das Datum im Feld „BEZFREIST-BIS" darf nicht kleiner sein, als das Datum im Feld „BEZFREIST-VOM".
EEL	DBFR	110	BEZFREIST-JAHR nur numerische Zeichen o Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZFREIST-JAHR" sind nur numerische Zeichen oder die Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBFR	120	FREISTBRUTTO nur numerischer Wert > 0 zulässig	Im Feld „FREISTBRUTTO" ist nur ein numerischer Wert größer 0 zulässig.
EEL	DBFR	130	FREISTNETTO nur numerischer Wert > 0 zulässig	Im Feld „FREISTNETTO" ist nur ein numerischer Wert größer 0 zulässig.
EEL	DBFR	132	FREISTNETTO größer als FREISTBRUTTO	Das Feld „FREISTNETTO" darf nicht größer sein als das Feld „FREISTBRUTTO".
EEL	DBFR	140	FREISTEZ ungleich J oder N	Im Feld „FREISTEZ" sind nur die Werte „J" oder „N" zulässig.
EEL	DBFR	910	DBFR - unzulässige Satzlänge	Für den „DBFR“ ist nur eine Länge von 69 Zeichen zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBUN	010	Als Kennung ist nur "DBUN" zulässig	Im Feld Kennung des „DBUN“ ist nur „DBUN“ zulässig.
EEL	DBUN	011	Grundstellung unzulässig, DGUV/SVLFG Empfänger der Daten	Das Feld „UNFALLAZ“ darf nur Grundstellung enthalten, wenn im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ (DSLW) die BBNR der DGUV (22672327) oder der SVLFG (47056789) nicht angegeben ist.
EEL	DBUN	020	Zulässig ist Grundstellung oder logisch richtiges Datum	Das Feld „V-TAG“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	021	Datum darf nicht größer als Erstellungsdatum sein	Das Datum im Feld „V-TAG“ darf nicht größer sein als das Erstellungsdatum.
EEL	DBUN	030	Grundstellung unzulässig, weil DGUV o. SVLFG Empfänger	Das Feld „IKUV“ darf nur Grundstellung enthalten, wenn im Feld „BBNR-EMPFAENGER“ (DSLW) die BBNR der DGUV (22672327) oder der SVLFG (47056789) nicht angegeben ist.
EEL	DBUN	031	Grundstellung nicht zulässig bei "ABGABEGRUND" "21" u. "22"	Bei den Abgabegründen „21“ und „22“ der Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze ist Grundstellung nicht zulässig.
EEL	DBUN	040	Zulässig ist Grundstellung oder numerischer Wert	Das Feld „ZUSCHL-1“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	042	ZUSCHL-1 ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „ZUSCHL-1" ist bei „ABGABEGRUND" „23", „41", und „42" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	050	Zulässig ist Grundstellung oder numerischer Wert	Das Feld „ZUSCHL-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	051	ZUSCHL-2 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EAZ-BEGINN-2“ (DBAE) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig
EEL	DBUN	052	ZUSCHL-2 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-2 (DBZA) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	053	ZUSCHL-2 ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „ZUSCHL-2" ist bei „ABGABEGRUND" „23", „41", und „42" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	060	Zulässig ist Grundstellung oder numerischer Wert	Das Feld „ZUSCHL-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	061	ZUSCHL-3 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EAZ-BEGINN-3“ (DBAE) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig
EEL	DBUN	062	ZUSCHL-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-3 (DBZA) Grundstellung enthalten, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	063	ZUSCHL-3 ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „ZUSCHL-3" ist bei „ABGABEGRUND" „23", „41", und „42" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	070	FREISTZUSCHL nur Grundstellung oder ein numerischer Wert zulässig	Im Feld „FREISTZUSCHL" ist nur die Grundstellung (00000000) oder ein numerischer Wert zulässig.
EEL	DBUN	072	FREISTZUSCHL ungleich Grundstellung bei	Im Feld „FREISTZUSCHL" ist bei „ABGABEGRUND" „21", „22", „41", und „42"

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			ABGABEGR. 21, 22, 41, 42	nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	080	EZUV ungleich Grundstellung oder numerischer Wert	Im Feld „EZUV" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	082	EZUV ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „EZUV" ist bei „ABGABEGRUND" „23", „41" und „42" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	084	EZUV Grundstellung unzulässig bei Wert in EZKV	Im Feld „EZUV" ist die Grundstellung unzulässig, wenn im Feld „EZKV" ein Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBUN	v10	Zulässig ist Grundstellung oder gültiges IK	Im Feld „Institutionskennzeichen des Unfallversicherungsträgers“ ist nur ein gültiges Institutionskennzeichen eines Unfallversicherungsträgers oder Grundstellung zulässig.
EEL	DBUN	910	DBUN - unzulässige Satzlänge	Für den „DBUN“ ist nur eine Länge von 87 Zeichen zulässig.
EEL	DBMU	010	Die Kennung ist ungleich „DBMU“	Im Feld Kennung des „DBMU“ ist nur „DBMU“ zulässig.
EEL	DBMU	020	SCHUTZFR-BEGINN ist nur logisches Datum zulässig	Das Feld „SCHUTZFR-BEGINN“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBMU	030	BV-BEGINN ist nur logisches Datum zulässig	Das Feld „BV-BEGINN“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBMU	040	LETZTTAG ist nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „LETZTTAG“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung enthalten.
EEL	DBMU	041	LETZTTAG ungleich Grundstellung	Ist das Datum "BV-BEGINN" größer als das Datum "SCHUTZFR-BEGINN" ist nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBMU	050	ENDE-BV-AM nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-BV-AM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	051	ENDE-BV-AM Grundstellung unzulässig	Bei Angabe der Werte "01-02" oder "04-06" im Feld "BV-GEKUEND" ist Grundstellung unzulässig.
EEL	DBMU	052	ENDE-BV-AM ist größer als "ENDE-BV-ZUM"	Das Datum "ENDE-BV-AM" darf nicht größer sein als das Datum "ENDE-BV-ZUM"
EEL	DBMU	060	ENDE-BV-ZUM nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-BV-ZUM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	063	ENDE-BV-ZUM keine Grundstellung,wenn in "BV-GEKUEND" ein Datum	Im Feld „ENDE-BV-ZUM“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld "BV-GEKUEND" ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	070	BV-GEKUEND darf nur „01“ bis „06“ oder Grundstellung sein	Das Feld „BV-GEKUEND“ darf nur „01“, „02“, „03“, „04“, „05", „06" oder Grundstellung (00) enthalten (Anlage 2 der Gem. Grundsätze).
EEL	DBMU	071	BV-GEKUEND keine Grundstellung,wenn „ENDE-BV-AM“ ein Datum hat	Im Feld „BV-GEKUEND“ ist Grundstellung (00) nicht zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-AM“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	080	TEILW-AE nur logisches Datum, Grundstellung o. 99999999 zulässig	Das Feld „TEILW-AE“ darf nur ein logisch richtiges Datum, (99999999) oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	081	TEILW-AE muss grösser sein als	Das Datum im Feld „TEILW-AE“ muss grösser sein als das Datum im Feld

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			„LETZTTAG“	„LETZTTAG“.
EEL	DBMU	090	WAEHREEL-NETTO nur einen numerischen Wert oder Grundstellung	Das Feld „WAEHREEL-NETTO“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	091	WAEHREEL-NETTO = Grundstellung,wenn „TEILW-AE“ = Grundstellung	Im Feld „WAEHREEL-NETTO“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „TEILW-AE“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	092	WAEHREEL-NETTO keine Grundstellung, falls „TEILW-AE“ gefüllt	Im Feld „WAEHREEL-NETTO“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „TEILW-AE“ ein logisch richtiges Datum oder 99999999 enthalten ist
EEL	DBMU	100	ZAHL-ART ist nur „1“, „2“ oder Grundstellung zulässig	Im Feld „ZAHL-ART“ ist nur „1“, „2“ oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBMU	101	ZAHL-ART nur Grundstellung, wenn „TEILW-AE“ = Grundstellung	Im Feld „ZAHL-ART" ist Grundstellung (0) nur zulässig, wenn im Feld „TEILW-AE“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	102	ZAHL-ART nicht Grundstellung, wenn „TEILW-AE“ gefüllt	Im Feld „ZAHL-ART“ ist Grundstellung (0) nicht zulässig, wenn im Feld „TEILW-AE“ ein logisch richtiges Datum oder (99999999) enthalten ist.
EEL	DBMU	110	FEHLZEIT darf nur „01“-„04“, „99“ oder Grundstellung sein	Das Feld „FEHLZEIT“ darf nur „01“, „02“, „03“, „04“, „99“ oder Grundstellung (00) enthalten (Anlage 2 der Gem. Grundsätze).
EEL	DBMU	120	AE-UEBER darf nur „N“ oder „J“ enthalten	Das Feld „AE-UEBER“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DBMU	130	AE-FEST darf nur „N“ oder „J“ enthalten	Das Feld „AE-FEST“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DBMU	140	BEGINN-1 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „BEGINN-1“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	141	BEGINN-1 nicht Grundstellung, wenn „AE-UEBER“ gleich „N“	Im Feld „BEGINN-1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „AE-UEBER“ ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBMU	143	BEGINN-1 nicht Grundstellung, wenn „BV-GEKUEND“ gleich „04“	Im Feld „BEGINN-1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BV-GEKUEND“ der Wert „04“ enthalten ist.
EEL	DBMU	150	ENDE-1 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-1“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	151	ENDE-1 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-1“ auch Grundstellung	Im Feld „ENDE-1“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-1“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	152	ENDE-1 nicht Grundstellung, wenn in „BEGINN-1“ ein Datum ist	Im Feld „ENDE-1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BEGINN-1“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	153	ENDE-1 darf nicht kleiner sein als „BEGINN-1“	Das Datum im Feld „ENDE-1“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-1“.
EEL	DBMU	160	BEZAZ-1 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZAZ-1“ ist nur ein numerischer Wert oder Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	161	BEZAZ-1 größer Grundstellung nur, wenn „AE-FEST“ gleich „N“	Im Feld „BEZAZ-1“ ist ein Wert größer Grundstellung (00000) nur zulässig, wenn im Feld „AE-FEST“ ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBMU	170	MASTD-1 nur numerischer Wert oder Grund-	Das Feld „MASTD-1“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			stellung zulässig	(00000) enthalten.
EEL	DBMU	171	MASTD-1 darf nicht größer sein als „BEZAZ-1“	Der Wert im Feld „MASTD-1“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BEZAZ-1“.
EEL	DBMU	180	AZ-UNENT-STD-1 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-STD-1“ darf nur einen numerischen Wert kleiner "361" oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	181	AZ-UNENT-STD-1 ungleich Grundstellung bei "J" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "J" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-STD-1“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	182	AZ-UNENT-TAGE-1 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-UNENT-TAGE-1 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	183	AZ-UNENT-TAGE-1 ungleich Grundstellung bei "N" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "N" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-TAGE-1“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	190	AZ-ENTSCH-STD-1 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-ENTSCH-STD-1“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 361 oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	191	AZ-ENTSCH-STD-1 ungleich Grundstellung bei "J" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "J" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-STD-1“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	192	AZ-ENTSCH-TAGE-1 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-1 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	193	AZ-ENTSCH-TAGE-1 ungleich Grundstellung bei "N" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "N" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-TAGE-1“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	200	NETTO-1 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „NETTO-1“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	210	BEGINN-2 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „BEGINN-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	211	BEGINN-2 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-1“ auch Grundstellung	Im Feld „BEGINN-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-1“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	220	ENDE-2 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	221	ENDE-2 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-2“ auch Grundstellung	Im Feld „ENDE-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	222	ENDE-2 nicht Grundstellung, wenn in „BEGINN-2“ ein Datum ist	Im Feld „ENDE-2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BEGINN-2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	223	ENDE-2 muss kleiner sein als „BEGINN-1“	Das Datum im Feld „ENDE-2“ muss kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-1“.
EEL	DBMU	224	ENDE-2 darf nicht kleiner sein als „BEGINN-2“	Das Datum im Feld „ENDE-2“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-2“.
EEL	DBMU	230	BEZAZ-2 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZAZ-2“ ist nur ein numerischer Wert oder Grundstellung (00000) zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBMU	231	BEZAZ-2 größer Grundstellung nur, wenn „AE-FEST“ gleich „N“	Im Feld „BEZAZ-2“ ist ein Wert größer Grundstellung (00000) nur zulässig, wenn im Feld „AE-FEST“ ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBMU	240	MASTD-2 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „MASTD-2“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	241	MASDT-2 darf nicht größer sein als „BEZAZ-2“	Der Wert im Feld „MASDT-2“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BEZAZ-2“.
EEL	DBMU	250	AZ-UNENT-STD-2 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-STD-2“ darf nur einen numerischen Wert kleiner "361" oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	251	AZ-UNENT-STD-2 ungleich Grundstellung bei "J" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "J" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-STD-2“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	252	AZ-UNENT-TAGE-2 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-UNENT-TAGE-2 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	253	AZ-UNENT-TAGE-2 ungleich Grundstellung bei "N" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "N" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-TAGE-2“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	260	AZ-ENTSCH-STD-2 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-ENTSCH-STD-2“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 361 oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	261	AZ-ENTSCH-STD-2 ungleich Grundstellung bei "J" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "J" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-STD-2“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	262	AZ-ENTSCH-TAGE-2 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-2 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	263	AZ-ENTSCH-TAGE-2 ungleich Grundstellung bei "N" in "AE-FEST"	Ist im Feld "AE-FEST" ein "N" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-TAGE-2“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	270	NETTO-2 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „NETTO-2“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	280	BEGINN-3 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „BEGINN-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	281	BEGINN-3 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-2“ auch Grundstellung	Im Feld „BEGINN-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-2“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	290	ENDE-3 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	291	ENDE-3 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-3" auch Grundstellung	Im Feld „ENDE-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-3" auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	292	ENDE-3 nicht Grundstellung, wenn in „BEGINN-3“ ein Datum ist	Im Feld „ENDE-3“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BEGINN-3“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	293	ENDE-3 muss kleiner sein als „BEGINN-2“	Das Datum im Feld „ENDE-3" muss kleiner sein als das Datum im „BEGINN-2“.
EEL	DBMU	294	ENDE-3 darf nicht kleiner sein als „BEGINN-3“	Das Datum im Feld „ENDE-3“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-3“

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBMU	300	BEZAZ-3 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZAZ-3“ ist nur ein numerischer Wert oder Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	301	BEZAZ-3 größer Grundstellung nur, wenn „AE-FEST“ gleich „N“	Im Feld „BEZAZ-3“ ist ein Wert größer Grundstellung (00000) nur zulässig, wenn im Feld „AE-FEST“ ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBMU	310	MASTD-3 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „MASTD-3“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	311	MASTD-3 darf nicht größer sein als „BEZAZ-3“	Der Wert im Feld „MASTD-3“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BEZAZ-3“.
EEL	DBMU	320	AZ-UNENT-STD-3 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-STD-3“ darf nur einen numerischen Wert kleiner "361" oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	321	AZ-UNENT-STD-3 ungleich Grundstellung bei "J" in AE-FEST	Ist im Feld "AE-FEST" ein "J" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-STD-3“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	322	AZ-UNENT-TAGE-3 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-UNENT-TAGE-3 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	323	AZ-UNENT-TAGE-3 ungleich Grundstellung bei "N" in AE-FEST	Ist im Feld "AE-FEST" ein "N" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-TAGE-3“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	330	AZ-ENTSCH-STD-3 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-ENTSCH-STD-3“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 361 oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	331	AZ-ENTSCH-STD-3 ungleich Grundstellung bei "J" in AE-FEST	Ist im Feld "AE-FEST" ein "J" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-STD-3“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	332	AZ-ENTSCH-TAGE-3 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-3 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	333	AZ-ENTSCH-TAGE-3 ungleich Grundstellung bei "N" in AE-FEST	Ist im Feld "AE-FEST" ein "N" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-TAGE-3“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	340	NETTO-3 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „NETTO-3“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	350	AZ-WOECH nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-WOECH“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (0000) enthalten
EEL	DBMU	351	AZ-WOECH nur Grundstellung, wenn „BEZAZ-1“ auch Grundstellung	Im Feld „AZ-WOECH“ ist nur Grundstellung (0000) zulässig, wenn im Feld „BEZAZ-1“ Grundstellung (00000) enthalten ist.
EEL	DBMU	910	DBMU - unzulässige Satzlänge	Für den „DBMU“ ist nur eine Länge von 215 Zeichen zulässig.
EEL	DBVO	010	KENNUNG ungleich DBVO	Im Feld Kennung des „DBVO“ ist nur „DBVO“ zulässig.
EEL	DBVO	020	GRUNDAV nur „1“ oder „2“ zulässig	Im Feld „GRUNDAV“ ist nur „1“ oder „2“ zulässig.
EEL	DBVO	030	AU-AB-AG nur ein logisches Datum zulässig	Das Feld „AU-AB-AG“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBVO	040	AU-AB-SV nur Grundstellung oder ein logisches Datum zulässig	Im Feld "AU-AB-SV" ist nur Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum zulässig

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBVO	041	AU-AB-SV - nur Grundstellung zulässig bei KZ-AK-AU 4	Ist im Feld „KZ-AK-AU“ der Wert „4“ enthalten, ist nur die Grundstellung zulässig
EEL	DBVO	042	AU-AB-SV ungleich Grundstellung bei diesem Abgabegrund	Das Feld „AU-AB-SV“ darf beim Abgabegrund „41“, (DSLW) nur Grundstellung enthalten.
EEL	DBVO	043	AU-AB-SV - ungleich Grundstellung bei fehlender Abweichung	Weicht das Datum im Feld „AU-AB-SV" nicht vom Datum im Feld "AU-AB-AG" ab, ist nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBVO	050	KZ-AK-AU nur 4 oder Grundstellung zulässig	Im Feld „KZ-AK-AU" ist nur der Wert „4" oder Grundstellung zulässig.
EEL	DBVO	051	KZ-AK-AU ungleich Grundstellung bei diesem Abgabegrund	Das Feld „KZ-AK-AU“ darf beim Abgabegrund „41“, (DSLW) nur Grundstellung enthalten.
EEL	DBVO	060	ANZAHL-AU nur numerische Zeichen oder Grundstellung zulässig	Im Feld „ANZAHL-AU" sind nur numerische Zeichen oder die Grundstellung zulässig.
EEL	DBVO	061	ANZAHL-AU ungleich numerischer Wert > Grundstellung	Im Feld „ANZAHL-AU" ist bei Meldungen nur ein Wert > Grundstellung zulässig
EEL	DBVO	070	BEGINN-AU-nn nur ein logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEGINN-AU-„nn" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig
EEL	DBVO	071	BEGINN-AU ungleich logisches Datum	Im Feld „BEGINN-AU" ist bei Meldungen nur ein Wert > Grundstellung zulässig
EEL	DBVO	072	BEGINN-AU-nn nicht kleiner als AU-AB-AG	Das Feld „BEGINN-AU-"nn" muss kleiner sein als das Feld „AU-AB-AG".
EEL	DBVO	080	ENDE-AU-nn nur ein logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Im Feld „ENDE-AU-"nn" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBVO	081	ENDE-AU ungleich logisches Datum	Im Feld „ENDE-AU" ist bei Meldungen nur ein Wert > Grundstellung zulässig
EEL	DBVO	082	ENDE-AU-nn nicht kleiner als AU-AB-AG	Das Datum im Feld „ENDE-AU-„nn" muss kleiner sein als das Feld „AU-AB-AG".
EEL	DBVO	083	ENDE-AU-nn größer als BEGINN-AU-nn	Das Datum im Feld „ENDE-AU-„nn" darf nicht kleiner sein als das Feld „BEGINN-AU-nn".
EEL	DBVO	090	KZ-AU-nn ungleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder Grundstellung	Im Feld „KZ-AU-"nn" sind nur die Werte „1", „2", „3", „4", „5", „6", „7", „8" oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBVO	091	KZ-AU-nn ungleich Grundstellung bei diesem Abgabegrund	Das Feld „KZ-AU-"nn“ darf beim Abgabegrund „41“, (DSLW) nur Grundstellung enthalten.
EEL	DBVO	092	KZ-AU-nn Grundstellung unzulässig bei diesem Abgabegrund	Im Feld „KZ-AU-"nn“ ist beim Abgabegrund „61“, (DSLW) Grundstellung nicht zulässig.
EEL	DBVO	100	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn ungleich Grundstellung o.logisches Datum	Im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-„nn" ist nur Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBVO	101	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn Grundstellung unzulässig bei KZ-AU 5,6,7	Im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn" ist Grundstellung unzulässig, wenn im Feld „KZ-AU-nn" der Wert „5", „6" oder „7" enthalten ist.
EEL	DBVO	102	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn nur Grundst. zulässig bei KZ-AU 1-4 o. 8	Im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-„nn" ist Grundstellung nur zulässig, wenn im Feld „KZ-AU-nn" die Werte „1-4" oder „8" enthalten sind.
EEL	DBVO	103	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn ungleich Grundstellung	Das Feld „TEIL-ANFR-AU-BEGINN-„nn“ darf beim Abgabegrund „41“, (DSLW) nur Grundstellung enthalten.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBVO	110	TEIL-ANR-AU-ENDE-nn ungleich Grundstellung o.logisches Datum	Im Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-„nn" ist nur Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBVO	111	TEIL-ANR-AU-ENDE-nn Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-„nn" ein logisch richtiges Datum enthalten, ist im Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-„nn" Grundstellung unzulässig
EEL	DBVO	112	TEIL-ANR-AU-ENDE-AU-nn Datum zu klein	Das Datum im Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-AU-„nn" darf nicht kleiner sein als das Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-AU-„nn".
EEL	DBVO	113	TEIL-ANFR-AU-ENDE-nn ungleich Grundstellung	Das Feld „TEIL-ANFR-AU-ENDE-„nn“ darf beim Abgabegrund „41“, (DSLW) nur Grundstellung enthalten.
EEL	DBVO	910	DBVO - unzulässige Satzlänge	Für den „DBVO“ ist nur eine Länge von (001-024) + (ANZAHL-AU * 025-057) zulässig.
EEL	DBHE	010	KENNUNG ungleich DBHE	Im Feld Kennung des „DBHE“ ist nur „DBHE“ zulässig.
EEL	DBHE	020	ZAHL-BEGINN ist kein logisch richtiges Datum	Das Feld „Beginn der Zahlung“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBHE	040	EEL-BRUTTO ist kein numerischer Wert größer Null o. Grundstellung	Im Feld „EEL-BRUTTO“ ist nur ein numerischer Wert größer Null oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBHE	042	EEL-BRUTTO keine Grundstellung bei ABGABEGRUND 03	Im Feld „EEL-BRUTTO" ist bei „ABGABEGRUND" „03" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBHE	044	EEL-BRUTTO Grundstellung unzulässig	Im Feld "EEL-BRUTTO" ist die Grundstellung unzulässig, wenn nicht „ABGABEGRUND" „03" angegeben ist.
EEL	DBHE	050	EEL-NETTO ist kein numerischer Wert größer Null	Im Feld „Höhe der täglichen Entgeltersatzleistung netto“ ist nur ein numerischer Wert größer Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBHE	051	EEL-NETTO ist größer als EEL-BRUTTO	Der Wert im Feld „EEL-NETTO“ darf, mit Ausnahme beim „ABGABEGRUND" „03", nicht größer sein als der Wert im Feld „EEL-BRUTTO“.
EEL	DBHE	910	DBHE - unzulässige Satzlänge	Für den „DBHE“ ist nur eine Länge von 28 Zeichen zulässig.
EEL	DBBE	010	KENNUNG ungleich DBBE	Im Feld Kennung des „DBBE“ ist nur „DBBE“ zulässig.
EEL	DBBE	020	ZAHL-BEGINN ist kein logisch richtiges Datum	Das Feld „Beginn der Zahlung“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBBE	030	BEITRPFL-BRUTTO ist kein numerischer Wert	Im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen brutto“ ist nur ein numerischer Wert zulässig.
EEL	DBBE	040	BEITRPFL-NETTO ist kein numerischer Wert	Im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen netto“ ist nur ein numerischer Wert größer gleich Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBBE	041	BEITRPFL-NETTO ist größer als BEITRPFL-BRUTTO	Der Wert im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen netto“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen brutto“.
EEL	DBBE	910	DBBE - unzulässige satzlänge	Für den „DBBE“ ist nur eine Länge von 28 Zeichen zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBLT	010	Kennung ungleich DBLT	Im Feld Kennung des „DBLT" ist nur „DBLT" zulässig.
EEL	DBLT	020	unzulässiges Beginn-Datum der Beschäftigung	Beginn des Beschäftigungsverhältnisses; Zulässig ist ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung.
EEL	DBLT	021	BV-SEIT ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 23	Im Feld „BV-SEIT" ist beim Abgabegrund „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	022	BV-SEIT Grundstellung unzulässig bei Abgabegrund 11, 12 und 31	Im Feld „BV-SEIT" ist beim Abgabegrund „11", „12" und „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBLT	030	unzulässiges Bis-Datum der Beschäftigung	Zulässig ist Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum
EEL	DBLT	031	BV-BIS ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „BV-BIS" ist beim Abgabegrund „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	035	BV-ALS Grundstellung unzulässig bei Abgabegrund 12 und 31	Im Feld „BV-ALS" ist beim Abgabegrund „12" und „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) ist Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBLT	036	BV-ALS ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „BV-ALS" ist beim Abgabegrund „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	040	unzulässiger Inhalt Ausbildungsverhältnis	Handelt es sich um ein Ausbildungsverhältnis: Zulässig ist „N“ oder „J“.
EEL	DBLT	050	unzulässiger Abgabegrund Vorerkrankungen	Besteht aufgrund von Vorerkrankungen für weniger als 6 Wochen EFZ: Zulässig ist „N“, „J“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	052	VORER ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 12, 22 oder 31	Im Feld „VORER" ist bei „ABGABEGRUND" „12", „22" oder „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	054	VORER Grundstellung unzulässig bei Abgabegrund 11	Im Feld „VORER" ist beim Abgabegrund „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (0) unzulässig.
EEL	DBLT	060	VORER-BEGINN-1 unzulässiger Beginn	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Beginn 1 : Zulässig ist Grundstellung, ein logisch richtiges Datum oder "99999999"
EEL	DBLT	061	VORER-BEGINN-1 ungleich Grundstellung bei N in VORER	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Beginn 1 : Wenn im Feld „VORER“ der Wert „N“ enthalten ist, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	062	VORER-BEGINN-1 Grundstellung unzulässig bei J in VORER	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Beginn 1 : Grundstellung ist nicht zulässig, wenn im Feld „VORER“ der Wert „J“ enthalten ist
EEL	DBLT	063	VORER-BEGINN-1 ungleich Grundstellung	Ist im Feld "VORER" Grundstellung enthalten, ist im Feld „VORER-BEGINN-1" ebenfalls nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	070	VORER-ENDE-1 unzulässiges Ende	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 1 : Zulässig ist Grundstellung, ein logisch richtiges Datum oder "99999999"
EEL	DBLT	071	VORER-ENDE-1 ungleich Grundstellung	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 1 : Wenn im Feld „VORER-BEGINN-1“ Grundstellung enthalten ist, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	072	VORER-ENDE-1 Ende muss angegeben werden	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 1 : Grundstellung ist nicht zulässig, wenn im Feld „VORER-BEGINN -1“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBLT	073	VORER-ENDE-1 liegt vor VORER-BEGINN-	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 1 : Das Datum darf nicht kleiner als

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			1	das Datum im Feld „VORER-BEGINN-1“ sein.
EEL	DBLT	080	VORER-BEGINN-2 unzulässiger Beginn	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Beginn 2 : Zulässig ist Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum
EEL	DBLT	081	VORER-BEGINN-2 ungleich Grundstellung	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Beginn 2 :Wenn im Feld „VORER-BEGINN-1“ Grundstellung enthalten ist, ist nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	090	VORER-ENDE-2 unzulässiges Ende	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 1 : Zulässig ist Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum
EEL	DBLT	091	VORER-ENDE-2 ungleich Grundstellung	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 2 : Wenn im Feld „VORER-BEGINN-2“ Grundstellung enthalten ist, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	092	VORER-ENDE-2 Ende muss angegeben werden	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 2 : Grundstellung ist nicht zulässig, wenn im Feld „VORER-BEGINN -2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBLT	093	VORER-ENDE-2 liegt vor VORER-BEGINN-2	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 2 : Das Datum darf nicht kleiner als das Datum im Feld „VORER-BEGINN-2“ sein.
EEL	DBLT	094	VORER-ENDE-2 muss vor VORER-BEGINN-1 liegen	Anrechenbare Vorerkrankungszeiten Ende 2 : Das Datum „VORER-ENDE 2“ muss kleiner sein als das Datum im Feld „VORER-BEGINN 1“.
EEL	DBLT	100	AE-BMZR-MONAT ungleich numerischer Wert o. Grundstellung	Im Feld „AE-BMZR-MONAT" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	101	AE-BMZR-MONAT ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „AE-BMZR-MONAT" ist beim „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	110	AE-BMZR-STUEND ungleich numerischer Wert o. Grundstellung	Im Feld „AE-BMZR-STUEND" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	111	AE-BMZR-STUEND ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „AE-BMZR-STUEND" ist beim „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	120	WOECH-AZ-TARIF ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „WOECH-AZ-TARIF" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	121	unzulässige Vorgabe der wöchentlichen Arbeitszeit	Angabe der tarifvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit : Wenn im Feld „AE-BMZR-STUEND“ Grundstellung enthalten ist, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	122	wöchentliche Arbeitszeit muss angegeben werden	wöchentliche Arbeitszeit : Grundstellung ist nicht zulässig, wenn im Feld „AE-BMZR-STUEND“ ein numerischer Wert größer Grundstellung enthalten ist.
EEL	DBLT	130	unzulässiges Datum gültiger Tarifvertrag vom	derzeit gültiger Tarifvertrag vom : Zulässig ist nur Grundstellung oder ein logisch richtiges Datum.
EEL	DBLT	131	TARIFVERTRAG-VOM ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „TARIFVERTRAG-VOM" ist bei „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	141	Angabe zu Tarifgemeinschaft oder Tarifvertrag erforderlich	Angabe der maßgebenden Tarifgemeinschaft oder des maßgebenden Tarifvertrages
EEL	DBLT	150	unzulässiger Inhalt Tarifgemein-	Maßgebende/r Tarifgemeinschaft/Tarifvertrag : Zulässig ist nur der Wert „1“, „2“,

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			schaft/Tarifvertrag	„3“, „4“. (Tarif Ost/West; ortsüblich) oder Grundstellung (0).
EEL	DBLT	151	MM-TARIFVERTRAG ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „MM-TARIFVERTRAG" ist bei „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBLT	152	MM-TARIFVERTRAG Grundstellung unzulässig b. Abgabegr.12, 22 u.31	Im Feld „MM-TARIFVERTRAG" ist beim Abgabegrund „12", „22" und „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (0) unzulässig.
EEL	DBLT	160	VERGUET-GRUPPE falscher Feldinhalt	Im Feld „VERGUET-GRUPPE" ist nur Grundstellung (Leerzeichen) oder ein alphanumerischer Wert zulässig.
EEL	DBLT	161	Angabe der Vergütungs-/Lohngruppe nicht zulässig	Angabe der Vergütungs-/Lohngruppe : Wenn im Feld „MM-TARIFVERTRAG“ der Wert „3“ oder „4“ enthalten ist, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	162	Angabe der Vergütungs-/Lohngruppe erforderlich	Angabe der Vergütungs-/Lohngruppe : Grundstellung ist nicht zulässig wenn im Feld „MM-TARIFVERTRAG“ der Wert „1“ oder „2“ enthalten ist.
EEL	DBLT	163	VERGUETGRUPPE ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „VERGUETGRUPPE" ist bei „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	170	VWL-MONATLICH ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „VWL-MONATLICH" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	171	VWL-MONATLICH ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „VWL-MONATLICH" ist bei „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	180	EZ-TARIF ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „EZ-TARIF" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	181	EZ-TARIF ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 11	Im Feld „EZ-TARIF" ist bei „ABGABEGRUND" „11" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	190	VWL ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „VWL" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (000000) zulässig.
EEL	DBLT	200	BRUTTO-SB ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „BRUTTO-SB" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	210	NETTO-SB ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „NETTO-SB" ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	211	Angabe weitergezahlter Sachbezüge/Teil-EG (Netto) nicht zulässig	Während LT weitergezahlte Sachbezüge und Teilarbeitsentgelte (monatlicher Gesamtbetrag netto) : Wenn im Feld „BRUTTO-SB“ Grundstellung enthalten ist, ist hier nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBLT	212	Betrag Sachbezüge/Teil-EG: Netto höher als Brutto ist unzulässig	Während LT weitergezahlte Sachbezüge und Teilarbeitsentgelte (monatlicher Gesamtbetrag netto) : Ein numerischer Wert (nicht Grundstellung) darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BRUTTO-SB“.
EEL	DBLT	220	unzulässige Angabe bei Verzicht auf Beitragsfreiheit	Verzicht auf Beitragsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung : Zulässig ist nur der Wert „N“, „J“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	221	MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI falscher Feldinhalt	Im Feld „MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI" ist bei „ABGABEGRUND", „22" oder „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBLT	222	MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI falscher Feldinhalt	Im Feld „MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI" ist bei „ABGABEGRUND", „11" oder „12" der Anlage 2 der GG (DSLW) Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.
EEL	DBLT	230	unzulässige Angabe bei Arbeitsentgelt in der Gleitzone	Arbeitsentgelt in der Gleitzone : Zulässig ist nur der Wert „N“, „J“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	231	AE-GLEITZONE ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „AE-GLEITZONE" ist bei „ABGABEGRUND" „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	232	AE-GLEITZONE Grundstellung unzulässig b.Abgabegrund 11, 12 u. 31	Im Feld „AE-GLEITZONE" ist beim Abgabegrund „11", „12" und „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (0) unzulässig.
EEL	DBLT	240	unzulässige Angabe bei Verzicht auf Beitragsminderung	Verzicht auf Beitragsminderung RV bei Gleitzone : Zulässig ist nur der Wert „N“, „J“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	241	MM-VERZICHT-BEITRGLEITZONE falscher Feldinhalt	Im Feld „MM-VERZICHT-BEITRGLEITZONE" ist bei „ABGABEGRUND" „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	242	MM-VERZICHT-BEITRGLEITZONE enthält Grundstellung	Im Feld „MM-VERZICHT-BEITRGLEITZONE" ist beim Abgabegrund „11", „12" und „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (0) unzulässig, wenn „AE-GLEITZONE" „J" enthält.
EEL	DBLT	250	unzulässige Angabe des Rechtskreises	Angabe des Rechtskreises der Betriebsstätte : Zulässig ist nur der Wert „W“, „O“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	251	RECHTSKREIS ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „RECHTSKREIS" ist bei „ABGABEGRUND" „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	252	RECHTSKREIS Grundstellung unzulässig b. Abgabegrund 11, 12 u. 31	Im Feld „RECHTSKREIS" ist beim Abgabegrund „11", „12" und „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (0) unzulässig.
EEL	DBLT	260	unzulässige Angabe zum tariflichen Arbeitsentgelt	Entspricht das Arbeitsentgelt (DBAE) mindestens den tariflichen Bestimmungen: Zulässig ist nur der Wert „N“, „J“, „U“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	261	AE-TARIFBEST ungleich Grundstellung b. Abgabegrund 11, 12 o. 22	Im Feld „AE-TARIFBEST" ist bei „ABGABEGRUND" „11", „12" oder „22" der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	262	AE-TARIFBEST Grundstellung bei Abgabegrund 31 unzulässig	Im Feld „AE-TARIFBEST" ist bei „ABGABEGRUND" „31" der Anlage 2 der GG (DSLW) Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.
EEL	DBLT	910	DBLT - unzulässige Datenlänge	Für den „DBLT" ist nur eine Länge von 197 Zeichen zulässig.
EEL	DBSF	010	Im Feld Kennung des „DBSF“ ist nur „DBSF“ zulässig	Im Feld Kennung des „DBSF“ ist nur „DBSF“ zulässig.
EEL	DBSF	020	Datum im Feld AU-BORD nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „AU-BORD“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	030	Datum im Feld AU-INLAND nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „AU-INLAND“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	040	Inhalt im Feld U-ANSPRUCH nicht nume-	Das Feld „U-ANSPRUCH“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
			risch	(00) enthalten.
EEL	DBSF	050	Datum im Feld VERLAENG-VON nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „VERLAENG-VON“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	060	Datum im Feld VERLAENG-BIS nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „VERLAENG-BIS“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	090	Feldinhalt KZDHEU nicht numerisch	Das Feld „KZDHEU“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	091	Im DBAL Feld "AEVERGLEICHNETTO" nur "N" zulässig	Ist in „KZDHEU" ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist Feld „AEVERGLEICHNETTO" (DBAL) nur "N" zulässig.
EEL	DBSF	092	DBAE Feld "BRUTTO-1" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU" ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist im Feld „BRUTTO-1" (DBAE) nur "Grundstellung" zulässig.
EEL	DBSF	093	DBAE Feld "EZKV" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU" ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist im Feld „EZKV" (DBAE) nur "Grundstellung" zulässig.
EEL	DBSF	094	DBAE Feld "EZRV" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU" ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist im Feld „EZRV" (DBAE) nur "Grundstellung" zulässig.
EEL	DBSF	095	DBAE Feld "EZALV" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU" ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist im Feld „EZALV" (DBAE) nur "Grundstellung" zulässig.
EEL	DBSF	096	DBAE Feld "UMGEWAE" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU" ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist im Feld „UMGEWAE" (DBAE) nur "Grundstellung" zulässig.
EEL	DBSF	100	Feldinhalt DHEU nicht numerisch	Das Feld „DHEU“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	101	DHEU ungleich Grundstellung	Wenn im Feld „KZDHEU" Grundstellung enthalten ist, ist im Feld „DHEU" ebenfalls nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBSF	102	DHEU Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „KZDHEU" ein Wert größer Grundstellung enthalten, ist im Feld „DHEU" Grundstellung unzulässig.
EEL	DBSF	110	Feldinhalt HEU-NETTO nicht numerisch	Das Feld „HEU-NETTO“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	111	HEU-NETTO ungleich Grundstellung	Wenn im Feld „KZDHEU" Grundstellung enthalten ist, ist im Feld „HEU-NETTO" ebenfalls nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBSF	112	HEU-NETTO Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „KZDHEU" ein Wert größer Grundstellung enthalten, ist im Feld „HEU-NETTO" Grundstellung unzulässig.
EEL	DBSF	910	DBSF - unzulässige Satzlänge	Für den „DBSF“ ist nur eine Länge von 58 Zeichen zulässig.
EEL	DBTK	010	Im Feld Kennung des „DBTK“ ist nur „DBTK“ zulässig.	Im Feld Kennung des „DBTK“ ist nur „DBTK“ zulässig.
EEL	DBTK	020	BRUTTO-SOLL kein numerischer Wert > 0	Das Feld „BRUTTO-SOLL“ darf nur ein einen numerischen Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBTK	030	NETTO-SOLL nicht größer Grundstellung oder nicht numerisch	Das Feld „NETTO-SOLL“ darf nur ein einen numerischen Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBTK	031	Das NETTO-SOLL darf nicht größer sein als das Brutto-Soll.	Das „NETTO-SOLL" darf nicht größer sein als das BRUTTO-SOLL.
EEL	DBTK	032	NETTO-SOLL nicht größer 0 (NETTO-IST =0, EZKV im DBAE größer 0)	Im Feld „NETTO-SOLL" muss ein Wert größer Grundstellung (00000000) sein, wenn das Feld „NETTO-IST“ gleich und das Feld „EZKV“ im DBAE größer Grundstellung (00000000) ist.
EEL	DBTK	040	„TRANSFER-KUG“ nicht größer Grundstellung oder nicht numerisch	Das Feld „TRANSFER-KUG“ darf nur ein einen numerischen Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBTK	050	Das Feld „BRUTTO-IST“ darf nur numerische Werte enthalten	Das Feld „BRUTTO-IST“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBTK	060	Das Feld „NETTO-IST“ darf nur numerische Werte enthalten	Das Feld „NETTO-IST“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBTK	061	Der Wert „NETTO-IST“ darf nicht größer sein als „BRUTTO-IST“	Der Wert „NETTO-IST“ darf nicht größer sein als der Wert „BRUTTO-IST“.
EEL	DBTK	070	AUFSTOCKUNGSBETRAG ungleich Grundstellung o. numerischer Wert	Im Feld „AUFSTOCKUNGSBETRAG" ist nur die Grundstellung (00000000) oder ein numerischer Wert zulässig.
EEL	DBTK	910	DBTK - unzulässige Satzlänge	Für den „DBTK“ ist nur eine Länge von 52 Zeichen zulässig.
EEL	DBAP	010	KENNUNG ungleich DBAP	Im Feld „KENNUNG" des „DBAP" ist nur „DBAP" zulässig.
EEL	DBAP	020	ANREDE-ANSPRECHPARTNER ungleich M, W oder S	Im Feld „ANREDE-ANSPRECHPARTNER" sind nur die Werte „M", „W" oder „S" zulässig.
EEL	DBAP	030	NAME-ANSPRECHPARTNER Feldinhalt ist leer	Das Feld „NAME-ANSPRECHPARTNER" darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	040	TELEFON-ANSPRECHPARTNER Feldinhalt ist leer	Das Feld „TELEFON-ANSPRECHPARTNER" darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	050	EMAIL-ANSPRECHPARTNER falscher Feldinhalt	Im Feld „EMAIL-ANSPRECHPARTNER" ist nur eine E-Mail-Adresse oder Grundstellung zulässig.
EEL	DBAP	052	EMAIL-ANSPRECHPARTNER enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „EMAIL-ANSPRECHPARTNER" darf nur die festgelegten Zeichen enthalten
EEL	DBAP	054	EMAIL-ANSPRECHPARTNER enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „EMAIL-ANSPRECHPARTNER" muss das Zeichen @ oder § enthalten, allerdings nur einmal und nicht am Anfang oder am Ende
EEL	DBAP	060	NAME1 Feldinhalt ist leer	Das Feld „NAME1" darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	070	PLZ Feldinhalt ist leer	Das Feld „PLZ" darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	080	ORT Feldinhalt ist leer	Das Feld „ORT" darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	910	DBAP unzulässige Datenlänge	Im Feld „DBAP" ist nur Datenlänge 321 zulässig.

Verfahren	Kennung	Nummer	Kurztext	Langtext
EEL	DBID	010	KENNUNG ungleich DBID	Im Feld „KENNUNG" des „DBID" ist nur „DBID" zulässig.
EEL	DBID	910	DBID - unzulässige Datenlänge	Für den „DBID" ist nur eine Länge von 44 Zeichen zulässig.
EEL	NCSZ	v01	Im Feld „Kennung des Nachlaufsatzes“ ist nur „NCSZ“ zulässig.	Im Feld „Kennung des Nachlaufsatzes“ ist nur „NCSZ“ zulässig.
EEL	NCSZ	v10	Inhalt muss identisch dem Feld „VERFAHRENSMERKMAL“ im VOSZ sein	Das Feld „Verfahrensmerkmal“ muss identisch mit dem Feld „Verfahrensmerkmal“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v20	Inhalt muss identisch dem Feld „BBNR-ABSENDER“ im VOSZ sein	Das Feld „Betriebsnummer-Absender“ muss identisch mit dem Feld „Betriebsnummer-Absender“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v30	Inhalt muss identisch dem Feld „BBNR-EMPFAENGER“ im VOSZ sein	Das Feld „Betriebsnummer-Empfänger“ muss identisch mit dem Feld „Betriebsnummer-Empfänger“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v40	Inhalt muss identisch dem Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ im VOSZ sein	Das Feld „Datum-Erstellung“ muss identisch mit dem Feld „Datum-Erstellung“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v45	Im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ sind nur numerische Zeichen zulässig	Im Feld „Datum-Erstellung“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	NCSZ	v50	Inhalt muss identisch mit „Laufende-Datei-Nummer“ im VOSZ sein	Das Feld „Laufende-Datei-Nummer“ muss identisch mit dem Feld „Laufende-Datei-Nummer“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v55	Zulässig sind nur numerische Zeichen	Im Feld „Laufende-Datei-Nummer“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	NCSZ	v60	nur Zahl der gezählten Datensätze ohne VOSZ und NCSZ zulässig	Die Angabe im Feld „Anzahl Datensätze“ ist fehlerhaft, zulässig ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz.
EEL	NCSZ	v65	Zulässig sind nur numerische Zeichen	Im Feld „Anzahl Datensätze“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	NCSZ	v70	Im Feld „Versions-Nummer“ ist nur der Wert „01“ zulässig	Im Feld „Versions-Nummer“ ist nur der Wert „01“ zulässig.
EEL	NCSZ	v75	Zulässig sind nur numerische Zeichen	Im Feld „Versions-Nummer“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	NCSZ	v99	Zulässige Länge nur „063“ Zeichen. Prüfung wurde abgebrochen.	Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 63 Zeichen zulässig. Prüfung wurde abgebrochen.
EEL	NCSZ	H10	Datei wurde fehlerfrei verarbeitet	Die Datei konnte ohne Fehler (Plausibilitätsprüfung) verarbeitet werden.